مجتمع آزمایشگاهی بیطاران پارسیان	گزارش نتایج آزمون	تجدید : اول
	LFO 20-003/01	1 از 1

نام و نوع فرآورده: عسل بهاره کوهی		کد نمونه در آزمایشگاه :BIT/AN/ 05040806
نام تجاری: -	نام شرکت / واحد: -	شماره گواهینامه دامپزشکی :IVC 914010528000042
تاریخ تولید:-	سری ساخت: -	شماره گواهینامه استاندارد:NACI/Lab/1392
نام مراجعه کننده : جناب آقای سهرابی فرد	درخواست کننده: جناب آقای سهرابی فرد	شماره گواهینامه غذا ودارو : 20368/4031/2
شماره درخواست: -	تاریخ درخواست:-	شماره گواهینامه محیط زیست :1405/700/55ص
مشخصات نمونه: -		مرجع: بر اساس نوع آزمون در جدول پایین ذکرشده
نام دریافت کننده نمونه:سرکار خانم عاطفه احمدی	تاریخ دریافت نمونه:1405/04/08	تاریخ انجام آزمون:1405/04/09 تاریخ صدور :1405/04/10
		تاریخ نمونه برداری:1405/04/08

ردیف	فاکتور مورد آزمون	نتیجه آزمون	حدمجاز	با احتمال انطباق مساوی یا بزرگتر از 95% نتیجه آزمون به همراه عدم قطعیت با استاندارد آزمون		مرجع
				دارد	ندارد	
1	ساکارز (٪)	2.05	5%	✓		NRLASD/FQ/P/042

تفسیر یا اظهارنظر: PFA :احتمال پذیرش اشتباه PFR : احتمال رد اشتباه

نمونه آزمون شده در بند فوق با مرجع ذکر شده مطابقت دارد■ مغایرت دارد □

آزمون کننده:	مدیر فنی:	مدیر ارشد:	مهر :
			مجتمع آزمایشگاهی بیطاران مدیر فنی: دکتر امیر پاک نیت جهرمی

1-نتایج فقط به اقلام آزمون شده مرتبط است و این گواهینامه به معنای گواهی انطباق نیست.

2-هرگونه کپی از گزارش ازمون به طور کامل و از تمامی مندرجات با توافق کتبی ازمایشگاه انجام شود.

3-گزارش ازمون فقط با مهر ازمایشگاه اعتبار دارد.

4- اقلام آزمون شده در محل تعیین شده برای نگهداری باقیمانده نمونه های غیر فاسد شدنی (کمپوت،کنسرو،غلات،خوراک دام و ...) به مدت 1 ماه بعد از صدور جواب و برای باقیمانده نمونه های فاسد شدنی (لبنیات ،فراورده های گوشتی و ...) نسبت به تاریخ انقضاء نگهداری می شود. مهلت اعتراض حداکثر 7 روز پس از صدور جواب میباشد.

5-قاعده تصمیم : با احتمال انطباق (PC) مساوی یا بزرگتر از 95٪ نتیجه آزمون به همراه عدم قطعیت با استانداردآزمون مطابقت داده شده و درصد احتمال پذیرش اشتباه (PFA) و رد اشتباه (PFR) برای هر نتیجه (به جز نتایج کیفی) به در خواست مشتری گزارش میشود.

6- در صورت هر گونه شکایت ، انتقاد و پیشنهاد با داخلی بخش کنترل کیفیت آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید.